

Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov

Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

Č. j.: V/8099/2015/Bie

Nový Bydžov, dne 17. června 2015

Oprávněná úřední osoba: E. Bieliková, tel.: 495 703 956, e-mail.: bielikova@novybydzov.cz

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3
zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v návaznosti podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“), **ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení**, podle § 103 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ze dne 6. 5. 2015, **kteřou podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4** (dále jen „stavebník“) **a na základě provedeného řízení:**

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

stavební povolení

na stavbu:

stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice

na pozemku **pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558 v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova** (dále jen „stavba“).

Rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 1. 6. 2015 pod č. j.: V/9696/2015/Odl/1124/2015.

Souhlas podle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 10. 4. 2015 pod č. j.: V/6270/2015/Bie.

Stavba obsahuje: Stavební úpravy stávající veřejné, dvoupruhové komunikace III/3263 – v extravilánu k. ú. Myštěves a k. ú. Petrovice.

- celková délka úseku = 536,3 m v katastrálním území Myštěves a Petrovice, Královéhradecký kraj
- navržená kategorie komunikace = S 6,5/60, třída dopravního zatížení: V

- začátek úseku: km 0,800 silnice III/3263 od líce hřbitovní zdi směrem od obce Myštěves
- konec úseku: km 1,336 silnice III/3263 cca 40 m od konce lesa směrem k obci Petrovice
- frézování vrchní části konstrukce vozovky, lokální opravy, sanace
- vozovka = pokládka nového asfaltobetonového krytu
- krajnice = zpevnění štěrkodrtí včetně sanace krajů vozovky
- niveleta vozovky bude navýšena o 90 – 130 mm nad stávající vozovku (z důvodu zesílení)
- obnova a doplnění stávajícího dopravního značení, osazení směrových sloupků
- odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem do přilehlých odvodňovacích zařízení; princip odvodnění = zachován stávající, v původních parametrech (do příkopů)

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení**, kterou vypracovala společnost M.I.S. a. s., Škrupova č. p. 719, 500 02 Hradec Králové 2; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
- 2) **Stavba bude provedena na pozemcích** pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558 v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
- 3) **Stavebník zajistí vytyčení** prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- 4) **Při provádění stavby je nutno dodržovat** předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) **Při provádění stavby budou dodržena** ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
- 6) **Základní údaje stavby:** Stavební úpravy stávající veřejné, dvoupruhové komunikace III/3263 – v extravilánu k. ú. Myštěves a k. ú. Petrovice.
 - celková délka úseku = 536,3 m v katastrálním území Myštěves a Petrovice, Královéhradecký kraj
 - navržená kategorie komunikace = S 6,5/60, třída dopravního zatížení: V
 - začátek úseku: km 0,800 silnice III/3263 od líce hřbitovní zdi směrem od obce Myštěves
 - konec úseku: km 1,336 silnice III/3263 cca 40 m od konce lesa směrem k obci Petrovice
 - frézování vrchní části konstrukce vozovky, lokální opravy, sanace
 - vozovka = pokládka nového asfaltobetonového krytu
 - krajnice = zpevnění štěrkodrtí včetně sanace krajů vozovky
 - niveleta vozovky bude navýšena o 90 – 130 mm nad stávající vozovku (z důvodu zesílení)
 - obnova a doplnění stávajícího dopravního značení, osazení směrových sloupků
 - odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem do přilehlých odvodňovacích zařízení; princip odvodnění = zachován stávající, v původních parametrech (do příkopů)
 - napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu = zůstane zachováno, na začátku a konci stavby = zaříznutím a asfaltovou zálivkou.
- 7) **Stanovisko MěÚ Nový Bydžov – OVŽP, č. j.: V/16623/2012/Zak/126/119/2012 119/12/Vor 98/12/Hlv 12/Jor 12/Vos 12/Odl** ze dne 5. 12. 2012:
 - Stavebník – dodavatel stavby – zajistí odpovídající využití nebo nezávadné odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou.

- Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude archivován pro případnou kontrolu. Tento doklad bude potvrzen oprávněnou osobou.
 - Investor stavby nebo vlastník nemovitosti musí požádat o vydání rozhodnutí dle § 22 lesního zákona. Příslušný orgán státní správy lesů stanoví rozsah a způsob zabezpečovacích opatření, pokud není příslušný jiný orgán státní správy.
 - Před realizací akce požádat odbor dopravy Městského úřadu v Novém Bydžově o vydání rozhodnutí povolení uzavírky a nařízení objíždky pozemní komunikace III/32412 dle ustanovení § 24) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle § 39) prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (projednat s obcemi dotčených objízdou trasou a dopravci veřejné autobusové dopravy), a současně požádat o stanovení dopravního značení pro uzavírku a objízdné trasy dle ust. § 77) z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pro uzavírku a objízdné trasy (projednat s Policií ČR, DI, Hr. Králové).
 - V případě umístění **nových** inženýrských sítí, rovněž požádat před vydáním stavebního (územního) rozhodnutí, Odbor dopravy Městského úřadu v Novém Bydžově o vydání rozhodnutí o **zvláštním užívání** dle § 25/6d) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle § 40) prováděcí vyhlášky č. 104/1997.
 - V případě umístění nového dopravního značení před kolaudačním řízením požádat o stanovení dopravního značení dle ust. § 77) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (nutné vyjádření Policie ČR).
- 8) **Stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace** ze dne 10. 12. 2012 značka 7806-12:
- Sjezdy na přilehlé nemovitosti budou zatrubněné trubkou DN 400.
 - Zpevnění sjezdů a odstavné plochy u hřbitova bude provedeno dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tzn. snadno čistitelným vozovkovým krytem (asfalt, beton, zámková dlažba) a budou uspořádány tak, aby nedocházelo ke stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečišťování.
- 9) **Vyjádření DI ÚO PČR Hradec Králové** ze dne 16. 11. 2012, č. j.: KRPH-170-333/ČJ-2012-050206:
- Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel (investor) v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) včetně návrhu objízdných tras zdejšímu DI k vyjádření.
- V průběhu realizace stavby předloží investor samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé svislé, případně i vodorovné dopravní značení; vodorovné dopravní značení bude provedeno v normových rozměrech nástřikem barvy, případně bude užit materiál s delší životností /např. plast/) zdejšímu DI k vyjádření.
- 10) **Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s.** ze dne 30. 4. 2015 – značka 0100410947:
- Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 11) **Stanovisko ČEZ ICT Services, a. s.** ze dne 30. 4. 2015 – značka 0200312863:
- Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet jiné energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
- 12) **Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o.,** značka 5001110990, ze dne 5. 5. 2015:
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.
- 13) **Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s.** ze dne 30. 4. 2015, č. j.: 588390/15:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a. s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a. s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a. s. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se řídit těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a. s.

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a. s.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a. s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Czech Republic a. s.", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Czech Republic a. s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Czech Republic a. s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Czech Republic a. s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 485 857 nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a. s., s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241400500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a. s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo

jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 Czech Republic a. s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (př. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli nad kabelovodem předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech.
- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m.
- Neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury.
- Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou.
- Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.
- Projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

14) **Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s.** ze dne 6. 5. 2015, č. j. POS 443/15:

Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného Vyjádření o existenci SEK.

Provozní SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, parkovacím stáním, vjezdy, oplocením apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. Při rozšíření pojízdné plochy je nutno chráničky prodloužit, minimální krytí SEK v pojízdných plochách musí být 90 cm.

Provozní SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace, parkovacím stáním nebo obrubníkem a jeho betonovou patkou.

Provozní SEK může komunikaci, parkovací stání, pojízdné plochy, přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. úhlu 45°.

Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu spojenou pevně se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.

Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.

Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2Czech Republic, a. s.

- 15) **Stavba bude dokončena nejpozději** do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 16) **Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení** (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
- 17) **Stavebník je povinen** vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
- 18) **Před zahájením zemních prací** je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 19) **Stavebník dále zajistí**, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 20) **Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem**, který bude určen ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení, před zahájením prací, bude oprávněný stavební podnikatel oznámen MěÚ Nový Bydžov – odboru výstavby a životního prostředí.
- 21) **Stavebník oznámí** stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- zahájení stavby
 - po ukončení stavebních prací - dokončení stavby jako celku.
- 22) **Stavebníkovi se ukládá** v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 23) **Stavbu lze užívat** pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
- 24) **K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu** budou předloženy zejména následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace;
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek;

- zápis o odevzdání a převzetí stavby;
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona;
- plná moc v případě zastupování stavebníka;
- závazná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí k užívání stavby; atd.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

- Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
- Obec MYŠTĚVES, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice
- Obec PETROVICE, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č. p. 266, Michle, 140 22 Praha 4
- Vlastníci pozemků v katastrálním území Myštěves (700801) = p. p. č. 138/2, 138/3, 138/4, 136, 560, 135, 131, 130, 113/1, 115/2, 115/1, 115/3, 116/1, 116/4, 116/5, 118, 117, 129, 128.
- Vlastníci pozemků v katastrálním území k. ú. Petrovice u Nového Bydžova (720127) = p. p. č. 351/2, 351/3, 351/15, 335/3, 337, 293/1.
- A dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Odůvodnění:

Dne 6. 5. 2015 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice na pozemku pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558 v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova, kterou podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas podle § 15 odstavce 2 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 10. 4. 2015 pod č. j.: V/6270/2015/Bie.

Rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 1. 6. 2015 pod č. j.: V/9696/2015/Odl/1124/2015.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 11. 5. 2015 č. j.: V/8284/2015/Bie oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 12. 6. 2015.

Zároveň v oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 11. 5. 2015, č. j.: V/8284/2015/Bie stanovil pro stavebníka lhůtu pro doplnění podkladů také nejpozději do 12. 6. 2015. Podklady byly stavebníkem doplněny.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. K žádosti byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření o existenci inženýrských sítí.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním

rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do 12. 6. 2015 a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Námítky a připomínky nebyly v řízení podány.

Doložená stanoviska, námítky, připomínky a vyjádření:

- Rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 1. 6. 2015 pod č. j.: V/9696/2015/Odl/1124/2015.
- Souhlas podle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 10. 4. 2015 pod č. j.: V/6270/2015/Bie
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje - č. j.: HSHK-1737/OP-2012/b ze dne 28. 11. 2012
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje – č. j.: S-KHSHK 27773/2012/2/HOK.HK/Td ze dne 21. 12. 2012
- Stanovisko MěÚ Nový Bydžov – OVŽP, č. j.: V/16623/2012/Zak/126/119/2012 119/12/Vor 98/12/Hlv 12/Jor 12/Vos 12/Odl ze dne 5. 12. 2012
- Stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 10. 12. 2012 značka 7806-12
- Vyjádření DI ÚO PČR Hradec Králové ze dne 16. 11. 2012, č. j.: KRPH-170-333/ČJ-2012-050206
- Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30. 4. 2015 – značka 0100410947
- Stanovisko ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30. 4. 2015 – značka 0200312863
- Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., značka 5001110990, ze dne 5. 5. 2015
- Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s. ze dne 30. 4. 2015, č. j.: 588390/15
- Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s. ze dne 6. 5. 2015, č. j. POS 443/15
- Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková značka 40879/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 21. 4. 2015
- Vyjádření společnosti Královéhradecká provozní, a. s. - značka 183/TD2-15 ze dne 4. 5. 2015
- Stanovisko obecního úřadu Myštěves ze dne 15. 11. 2012, značka OÚ2012/040
- Stanovisko Obce Petrovice ze dne 6. 11. 2012

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

- Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
- Obec MYŠTĚVES, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice
- Obec PETROVICE, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č. p. 266, Michle, 140 22 Praha 4
- Vlastníci pozemků v katastrálním území Myštěves (700801) = p. p. č. 138/2, 138/3, 138/4, 136, 560, 135, 131, 130, 113/1, 115/2, 115/1, 115/3, 116/1, 116/4, 116/5, 118, 117, 129, 128.
- Vlastníci pozemků v katastrálním území k. ú. Petrovice u Nového Bydžova (720127) = p. p. č. 351/2, 351/3, 351/15, 335/3, 337, 293/1.
- A dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídí jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a po doložení oprávněného stavebního podnikatele štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov.

Vyvěšeno dne 2015

Sejmuto dne 2015

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč (za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku), sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 5.000,- Kč byl uhrazen dne 26. 5. 2015.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, DS: PO, p8bghw3

Ostatní formou veřejné vyhlášky

Dotčené orgány:

MěÚ - odbor dopravně-správní, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - silniční stavební úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - státní památková péče, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - státní správa lesů, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábr. U Přívozu č. p. 122, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196, 501 01 Hradec Králové, DS: OVM, dm5ai4r

Obecní úřad Myštěves, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice, DS: OVM, 8wpa6bq

Obecní úřad Petrovice, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova, DS: OVM, r2xapjn

Policie ČR - DI, Mršíkova č. p. 541, 500 09 Hradec Králové 9, DS: OVM, urnai6d